

Starke Räder
mit Charakter



BIKE COLLECTION 2010

TECHNISCHE DETAILS

Modellname	TWIX-CROSS (Seite 29)	TWIX-ALU (Seite 29)	TWIX-ALU (Seite 24)	COOL (Seite 25)	COOL (Seite 29)	COOL (Seite 26)
Zoll	24"	18"	24"	26"	24"	20"
Rahmen	Alu-Cross	Alu-Kinderrohrrahmen	Alu-ATB	ATB	ATB	ATB
Rahmenhöhen	BANANA: 36 cm MOND: 36 cm	MOND: 28 cm	BANANA: 36 cm MOND: 36 cm	WAVE: 38/44 cm	BANANA: 36 cm MOND: 36 cm	BANANA: 30 cm MOND: 30 cm
Schaltung	Shimano TX31 21-Gang	RBW 1-Gang	Shimano Nexus 3-Gang	Sram 3-Gang	Sram 3-Gang	Sram 3-Gang
Gabel	Federgabel "HL Bravo"	Uncrown	Uncrown	Uncrown	Uncrown	Uncrown
Felgen	Schürmann „Starline One“, Hohlkammer	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Naben	VR: Shimano Nabendynamo HR: Aluminium	VR: verzinkt HR: Rücktrittbremsnabe	VR: Shimano Nabendynamo HR: Rücktrittbremsnabe	VR: Shimano Nabendynamo HR: Rücktrittbremsnabe	VR: Shimano Nabendynamo HR: Rücktrittbremsnabe	VR: Aluminium HR: Rücktrittbremsnabe
Bremsen	Aluminium V-Brake	Aluminium V-Brake	Aluminium V-Brake	Aluminium V-Brake	Aluminium V-Brake	Aluminium V-Brake
Bereifung	50-507 Bohle „Ridge Trax“	47-355	50-507 Bohle „Ridge Trax“	50-559 ATB	50-507 ATB	47-406 ATB
Beleuchtung	VR: Basta Halogenscheinwerfer mit Schalter HR: Streben-Standlicht mit Reflektor	VR: Halogenscheinwerfer HR: Gepäckträger-Standlicht	VR: Basta Halogenscheinwerfer mit Schalter HR: Streben-Standlicht mit Reflektor	VR: Halogenscheinwerfer HR: Gepäckträger-Standlicht mit Reflektor	VR: Halogenscheinwerfer HR: Gepäckträger-Standlicht mit Reflektor	VR: Halogenscheinwerfer HR: Gepäckträger-Standlicht mit Reflektor
Farben	stratosilber/turkeyorange	MOND: stratosilber/saisared	BANANA: stratosilber/lightblue MOND: stratosilber/lipstick	tokiowhite/pearlviolett	BANANA: stratosilber/schwarz MOND: stratosilber/turkeyorange	BANANA: reinweiss/ginstergrün MOND: pearpink/marapink
Gewicht	14,8 kg	9,6 kg	14,3 kg	16,5 kg	15,3 kg	13,1 kg

Modellname	MTB - TANDEM (Seite 28)	Y-TANDEM (Seite 28)	Y-TANDEM (Seite 28)	MIXTE-TANDEM (Seite 30)	INDUSTRIERAD (Seite 30)
Zoll	26"	28"	28"	28"	20"/26"
Rahmen	Alu-Tandem-Spezialrahmen	Y-Tandem "Big-Size"	Y-Tandem "Big-Size"	Oversize-Mixte, geschweisst mit Werleschild	Stahl Spezial-Transportrahmen mit Werleschild
Rahmenhöhen	MTB: 53/44 cm	Y-Typer: 48/48 cm	Y-Typer: 48/48 cm	MIXTE: 53/50 cm	INDUSTRIE: 50 cm
Schaltung	Shimano Deore XT 27-Gang	Shimano Deore 24-Gang	Sram Cargo 5-Gang	Shimano Deore 24-Gang	RBW 1-Gang und Shimano Nexus 3-Gang
Gabel	Federgabel RST "Omega" Magnesium, Lock-Out	Federgabel RST "Vibe" Magnesium, einstellbar, Lock-Out	Federgabel RST "Vibe" Magnesium, einstellbar, Lock-Out	Federgabel RST "Vibe" Magnesium, einstellbar, Lock-Out	Uncrown
Felgen	Rodi "Airline Plus", geäst	Vision Hohlkammer, doppelt geäst	Vision Hohlkammer, doppelt geäst	Vision Hohlkammer, doppelt geäst	Aluminium Westwood
Naben	VR: Shimano Deore HB-M 190, Schnellspanner	VR: Shimano Nabendynamo	VR: Shimano Nabendynamo	VR: Shimano Nabendynamo	VR: SA-XFD Trommelbremse
Bremsen	Magura HS33, hydraulik	Magura HS11, hydraulik	Magura HS11, hydraulik	Magura HS11, hydraulik	SA Trommelbremse
Bereifung	57-559 Marathon-XR mit Reflexring	42-622 Conti "Contact Safety- System" mit Reflexring	42-622 Conti "Contact Safety- System" mit Reflexring	42-622 Conti "Contact Safety- System" mit Reflexring	50-406/50-559 Schwabe "Big Apple" mit Reflexring
Beleuchtung	ohne	VR: Basta Halogenscheinwerfer mit Schalter HR: Basta „Steady“ Gepäckträ- ger-Standlicht	VR: Basta Halogenscheinwerfer mit Schalter HR: Basta „Steady“ Gepäckträ- ger-Standlicht	VR: Basta Halogenscheinwerfer mit Schalter HR: Basta Halogenscheinwerfer an der Gabel HR: Standlicht mit Rücklichtschut- bügel, Rückleuchte am Sattel	VR: Basta Halogenscheinwerfer an der Gabel HR: Standlicht mit Rücklichtschut- bügel, Rückleuchte am Sattel
Farben	schwarz	flashgrey	flashgrey	flashgrey	schwarz
Gewicht					


Modellname	MARBELLA (ED2-EU) (Seite 33)	ALICANTE (ED2) (Seite 33)	MALAGA DX (Seite 35)
Zoll	28"	26"/28"	26"/28"
Rahmen	Alu-Pedalec	Alu-Pedalec	Alu-Pedalec
Rahmenhöhen	DUAL-E: 45/50 cm	DIVA-E: 26" 45 cm, 28" 45/50 cm	DIVA-OX: 26" 46 cm, 28" 45/50 cm
Schaltung	Shimano Nexus 7-Gang	Sram 7-Gang	Shimano Nexus 7-Gang
Gabel	Uncrown Aero Bent	Federgabel Suntour „CR-8V“, einstellbar	Federgabel Suntour „CR-8V“, einstellbar
Felgen	Schürmann "DM-Tour", Hohlkammer	Schürmann "DM-Tour", Hohlkammer	Schürmann "DM-Tour", Hohlkammer
Naben	VR: ED 2 Treumerstüzender Getriebemotor	VR: ED 2 Treumerstüzender Getriebemotor	VR: Treumerstüzender Getriebemotor TRANZ-X PST
Bremsen	Aluminium V-Brake	Aluminium V-Brake	Aluminium V-Brake
Bereifung	47-622 Schwabe "Road Cruiser" mit Reflexring	26" 47-559 Conti "Country Ride" mit Reflexring 28" 47-622 Conti "Country Ride" mit Reflexring	26" 47-559 28" 42-622 Conti „Country Ride“ mit Reflexring
Beleuchtung	VR: Basta Halogenscheinwerfer HR: Basta Gepäckträger- Standlicht	VR: Basta Halogenscheinwerfer HR: Basta Gepäckträger- Standlicht	VR: Basta Halogenscheinwerfer HR: Basta Gepäckträger- Standlicht
Farben	tokiowhite	tarared	blueblack
Gewicht	24,05 kg	26,5 kg	27,3 kg

TECHNISCHE DETAILS

Modellname	AVANTGARDE (Seite 5)	APOCALYPSE (Seite 7)	SALAMANCA (Seite 8-9)	SEVILLA (Seite 10)	SEVILLA (Seite 11)
Zoll	28"	28"	28"	28"	28"
Rahmen	Alu-CL-IT	Alu-LITE-IT	Alu-IT	Alu-CL	Alu-CL
Rahmenhöhen	HERREN: 48/53/58 cm TRAPEZ: 45/50 cm	HERREN: 53/58 cm TRAPEZ: 45/50 cm MONO: 45/50 cm	HERREN: 48/53/58 cm WAVE: 45/50 cm PAL: 45/50 cm	HERREN: 48/53/58 cm TRAPEZ: 45/50 cm	HERREN: 48/53 cm CURVE: 45/50 cm KAL: 45/50 cm
Schaltung	Shimano Deore XT 7-Gang	Shimano Nexus 8-Gang/RBN	Shimano Nexus 7-Gang	Shimano Acera 24-Gang	Sram 7-Gang
Gabel	Federgrabel RST "Trendy", einstellbar	Federgrabel RST "Trendy", einstellbar	Federgrabel RST "Trendy"	Federgrabel HL "Enjoy 123"	Federgrabel HL "Enjoy 123"
Felgen	Schürmann "YAK 19", Hohlkammer	Rodi „Arliner One“, Hohlkammer	Schürmann "YAK 19", Hohlkammer	Schürmann "YAK 19", Hohlkammer	Schürmann "YAK 19", Hohlkammer
Naben	VR: Shimano Nabendynamo DH3N30, Schnellspanner	VR: Shimano Nabendynamo DH3N30, Schnellspanner	VR: Shimano Nabendynamo	VR: Shimano Nabendynamo	VR: Shimano Nabendynamo
	HR: Aluminium	HR: Shimano Deore 580, 9-fach Kassette	HR: Rücktrittbremsnabe	HR: Aluminium	HR: Rücktrittbremsnabe
Bremsen	MAGURA HS1, hydraulik	Shimano BR-M 422	Aluminium V-Brake	Aluminium V-Brake	Aluminium V-Brake
Bereifung	42-622 Schwalbe "Tyrago" mit Reflexring	42-622 Conti "Contact Safety-System" mit Reflexring	42-622 Schwalbe "Road Cruiser Light" mit Reflexring	42-622 Rubena „V66“ mit Reflexring	42-622 Rubena „V66“ mit Reflexring
Beleuchtung	VR: B&M Lumotec-N Halogenscheinwerfer mit Schalter HR: B&M Flat Gepäckträger-Standlicht	VR: B&M Fly N-Plus Halogenstandlicht HR: B&M Flat Gepäckträger-Standlicht	VR: Basta Halogenscheinwerfer mit Schalter HR: Basta Gepäckträger-Standlicht mit Reflektor	VR: Basta Halogenscheinwerfer mit Schalter HR: Basta Gepäckträger-Standlicht mit Reflektor	VR: Basta Halogenscheinwerfer mit Schalter HR: Basta Gepäckträger-Standlicht mit Reflektor
Farben	magieblack-matt	schwarz	schwarz/reinweiss	HERREN: blueblack TRAPEZ: pearblue-matt	HERREN: KAL: blueblack CURVE: pearblue-matt
Gewicht					

Modellname	STREETMASTER (Seite 12)	BLUE PEAK (Seite 13)	NOSTALGIE (Seite 15)	TOWN (Seite 15)	DENIA-ALU (Seite 16)	DENIA (Seite 17)
Zoll	28"	28"	28"	28"	28"	28"
Rahmen	Alu-Cross-CL-IT	Alu-Cross-CL-IT	Nostalgie	Alu-CL-IT mit tiefem Einstieg	Alu-Rundrohr, Pagoba II mit tiefem Einstieg, Zug-Innenverleugung/ Steuertopf integriert	Rundrohr-Stopper mit tiefem Einstieg und Trittschutz
Rahmenhöhen	HERREN: DIAMANT: 53/58 cm TRAPEZ: 45/50 cm	HERREN: 48/53 cm TRAPEZ: 45 cm	DAMEN: 50/55 cm	DEEP: 45/50 cm	PAGoba II: 46 cm	STEPPER: 44 cm
Schaltung	Shimano Nexus 8-Gang / Leerlauf	Shimano TX31 21-Gang	Sram 3-Gang	Shimano Nexus 8-Gang	Sram 3-Gang	Sram 3-Gang
Gabel	Federgrabel HL "Enjoy 123"	Federgrabel HL "Enjoy 123"	Unicrown	IT Unicrown	Unicrown	Unicrown
Felgen	Rodi „Arliner One“, Hohlkammer	Schürmann "YAK 19", Hohlkammer	Nirosta "Westwood"	Schürmann "YAK 19", Hohlkammer	Schürmann "YAK 19", Hohlkammer	Aluminium
Naben	VR: Shimano Nabendynamo	VR: Shimano Nabendynamo	VR: Shimano Nabendynamo	VR: Shimano Nabendynamo	VR: Shimano Nabendynamo	VR: Shimano Nabendynamo
	HR: Leerlauf	HR: Aluminium	HR: Rücktrittbremsnabe	HR: Rücktrittbremsnabe	HR: Rücktrittbremsnabe	HR: Rücktrittbremsnabe
Bremsen	Aluminium V-Brake	Aluminium V-Brake	Aluminium V-Brake	Aluminium V-Brake	Aluminium V-Brake	Aluminium V-Brake
Bereifung	42-622 Rubena „V66“ mit Reflexring	42-622 Rubena „V66“ mit Reflexring	37-635 Conti "Tour Ride" mit Reflexring	42-622 Schwalbe "Road Cruiser Light" mit Reflexring und Pannenschutz	42-622 Schwalbe "Road Cruiser" mit Reflexring	47-559 Schwalbe „Road Cruiser“ mit Reflexring
Beleuchtung	VR: Halogenscheinwerfer mit Schalter HR: Streben-Standlicht, Reflektor	VR: Basta Halogenscheinwerfer mit Schalter HR: Streben-Standlicht, Reflektor	VR: Halogenscheinwerfer aus Chrom mit Schalter HR: Gepäckträgerreflektor, Standrücklicht am Blech	VR: B&M Lumotec-N Halogen mit Schalter HR: Basta „Steady“ Gepäckträger-Standlicht mit Reflektor	VR: Basta Halogenscheinwerfer mit Schalter HR: Basta „Steady“ Gepäckträger-Standlicht mit Reflektor	VR: Basta Halogenscheinwerfer mit Schalter HR: Basta Gepäckträger-Standlicht mit Reflektor
Farben	teilschwarz/reinweiss	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz/pearcream	montrealblue/stratosilber
Gewicht	HERREN: 15,75 kg TRAPEZ: 15,80 kg	19,45 kg				

Modellname	DENIA (Seite 17)	VALENCIA (Seite 18)	ROAD-MOVIE (Seite 19)	MASTER-D (Seite 21)	MASTER-CROSS (Seite 21)	MASTER-ALU (Seite 22)
Zoll	28"	26 / 28"	26 / 28"	26"	26"	26"
Rahmen	Rundrohr-Pagoba mit tiefem Einstieg	Alu-City	Stahl-City	Alu-Dirt-Eco	Alu-Aero-ATB	Alu-ATB
Rahmenhöhen	PAGoba : 45 cm	26" DEEP: 45 cm 28" DEEP: 45/50 cm	28" HERREN: 58 cm 26" WAVE: 44 cm 28" WAVE: 45/50 cm	DIRTEE: 36 cm	BANANA: 38/44 cm MONO: 38/44 cm	BANANA: 38/44 cm MONO: 38/44 cm
Schaltung	Sram 3-Gang	Sram 7-Gang	Sram 3-Gang	Shimano TX31 21-Gang	Shimano Nexus 3-Gang	Shimano Nexus 3-Gang
Gabel	Unicrown	Federgrabel "HL Enjoy 123"	Unicrown	Federgrabel "HL Bravo"	Federgrabel "HL Bravo"	Unicrown
Felgen	Aluminium	Schürmann "YAK 19", Hohlkammer	Aluminium	Schürmann „Starline One“, Hohlkammer	Schürmann „Starline One“, Hohlkammer	Aluminium
Naben	VR: Shimano Nabendynamo	VR: Shimano Nabendynamo	VR: Shimano Nabendynamo	VR: Shimano Nabendynamo	VR: Shimano Nabendynamo	VR: Shimano Nabendynamo
	HR: Rücktrittbremsnabe	HR: Rücktrittbremsnabe	HR: Rücktrittbremsnabe	HR: Aluminium	HR: Aluminium	HR: Rücktrittbremsnabe
Bremsen	Aluminium V-Brake	Aluminium V-Brake	Aluminium V-Brake	Aluminium V-Brake	Aluminium V-Brake	Aluminium V-Brake
Bereifung	47-622 Schwalbe "Road Cruiser" mit Reflexring	26" 47-599 / 28" 47-622 Rubena „V66“ mit Reflexring	Rubena „V66“ mit Reflexring	54-559 Bohle „Trail Trax“	50-559 Bohle „Ridge Trax“	50-559 Bohle „Ridge Trax“
Beleuchtung	VR: Basta Halogenscheinwerfer mit Schalter HR: Basta Gepäckträger-Standlicht mit Reflektor	VR: Basta Halogenscheinwerfer mit Schalter HR: Basta Gepäckträger-Standlicht mit Reflektor	VR: Basta Halogenscheinwerfer mit Schalter HR: Basta Gepäckträger-Standlicht mit Reflektor	VR: Basta Halogenscheinwerfer mit Schalter HR: Streben-Standlicht mit Reflektor	VR: Basta Halogenscheinwerfer mit Schalter HR: Streben-Standlicht mit Reflektor	VR: Basta Halogenscheinwerfer mit Schalter HR: Gepäckträger-Standlicht mit Reflektor
Farben	montrealblue/stratosilber	rockgrey/arabiced	HERREN + DAMEN: schwarz/stratosilber DAMEN: tokiowhite/watergreen	schwarz/matt schwarz/reinweiss	schwarz/reinweiss	BANANA: schwarz/kyororange MONO: tokiowhite/bossblue
Gewicht				15,3 kg	15,36 kg	15,2 kg



**Starke Räder
mit Charakter**

Bundesweiter Vertrieb über:

**BÄUMKER & Co. GmbH • Oldenburger Straße 4 • D-48429 Rheine
Tel.: +49(0)5971/8601-0 • Fax: +49(0)5971/8601-41 • info@baeumker-bikes.de**

**SAAR-RAD Fr. Hoffmann GmbH • Vogelbacher Weg 50 • D-66424 Homburg-Erbach
Tel.: +49(0)6841/9602-0 • Fax: +49(0)6841/73533 • saar-rad@t-online.de**

Marke der Panther International Unternehmensgruppe • All rights reserved © 2009



Beratung und Verkauf nur über den Fahrrad-Fachhandel

www.bauerbike.de

Farb-, Ausstattungs- und technische Änderungen vorbehalten.